

Com o objectivo de responder a uma crescente procura de plantas de mirtilo e de groselha, a **Mirtilusa** criou um viveiro onde efectua a propagação das diferentes cultivares que melhor se adaptaram ao concelho de Sever do Vouga.

Normas de fitossanidade são cumpridas segundo os requisitos exigidos pela DGADR – Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que possamos garantir a propagação de plantas isentas de pragas e doenças.

A **Mirtilusa** baseia-se numa filosofia de produção de qualidade com vista a promover a instalação de plantas saudáveis, vigorosas e produtivas.

Apresentando lindíssimas flores na Primavera, fruto abundante e saboroso no Verão, fantásticas cores no Outono e frondosos caules no Inverno, os mirtilos são excelentes para a instalação de pomares proporcionando uma paisagem única.





A espécie produzida em Sever do Vouga é a *Vaccinium corymbosum*, que se divide em dois grupos e possui variadíssimas cultivares.

Northern Highbush – é o grupo mais plantado em todo o mundo, necessitando as plantas de muitas horas de frio para quebrar dormência durante o Inverno e entrar em produção. O intervalo de horas de frio vai de 800 a 1000 horas abaixo dos 7°C.

Southern Highbush – Necessitam menos horas de frio durante o Inverno para quebra de dormência da planta e o número de horas difere de cultivar para cultivar. O intervalo varia entre 150 a 600 horas de frio abaixo dos 7°C.




NORTHERN Highbush



Variedades da Região Norte

A lista apresentada menciona os períodos de colheita para as diferentes cultivares deste grupo. As datas são relativas à Região de Sever do Vouga. As épocas podem variar com a localização, mas os períodos de produção e sequência permanecem os mesmos.

SOUTHERN Highbush



Variedades da Região Sul

A lista apresenta os períodos de colheita estimados para as cultivares adaptadas à Região Sul, com exigências de frio mais baixas. As datas são relativas à Região de Severdo Vouga. As épocas podem variar com a localização, mas os períodos de produção e sequência permanecem os mesmos.

Características das cultivares - Northern Highbush (*Vaccinium corymbosum*)

As cultivares seleccionadas permitem produzir deliciosos mirtilos por um período de 70 dias. As plantas apresentam formas que vão desde baixas e compactas a altas e abertas, e as cores de Outono proporcionam uma paisagem única durante essa Estação.

Os frutos podem atingir tamanho desde os 6mm

a 2,5 cm de diâmetro, e a sua cor pode ser azul ceroso a azul-escuro quase preto.

Todas as cultivares são autopolinizadoras, no entanto a instalação de mais do que uma cultivar irá proporcionar o aumento da produção.

CULTIVAR	Fruto		Arbusto		
	Tamanho do fruto	Sabor	Tamanho em adulto	Forma do arbusto	Cor de Outono
DUKE	Grande	Doce	1,2m a 1,8m	Entroncado e erecto	Laranja e Amarelo
SPARTAN	Muito-Grande	Doce	1,2m a 1,8m	Erecto	Amarelo e Laranja
BLUECROP	Grande	Doce	1,2m a 1,8m	Erecto e aberto	Vermelho
BLUEGOLD	Médio-Grande	Muito-Doce	0,90m a 1,5m	Compacto	Amarelo
GOLDTRAUBE	Pequeno-Médio	Doce	1,5m a 2,0m	Erecto e aberto	Laranja e Vermelho
LEGACY	Médio-Grande	Agri-Doce	1,2m a 1,8m	Aberto e ramoso	Vermelho vivo

Duke

Arbusto robusto e produtivo, produz uma baga firme, azul clara e de alta qualidade. O Duke floresce tarde mas amadurece cedo protegendo a floração das geadas tardias de Primavera. Os ramos quando possuem muita produção tendem a vergar para o solo. O fruto possui um tamanho médio a grande apresentando uma pequena cicatriz, que amadurece durante um período relativamente curto.

Spartan

É uma das cultivares mais atractivas, fácil de colher e de sabor muito agradável. Spartan é especialmente exigente nas condições do solo, necessitando solos bem drenados e com elevado teor de matéria orgânica. A exposição solar com bastante incidência de luz também é muito importante para esta cultivar. Produz fruto grande a muito grande, firme com cicatriz pequena e necessita apenas de duas colheitas.

Bluecrop

A Bluecrop é considerada uma das melhores cultivares em termos de adaptabilidade, longo período de produção com elevado rendimento e boa resistência a doenças. O arbusto apresenta-se erecto e vigoroso, com muitos lançamentos novos na coroa. É resistente à seca e fácil de produzir. Os frutos são grandes a muito grandes.

Bluegold

Cultivar compacta e perfeita para paisagismo. Maturação do fruto muito aproximada facilitando a sua colheita. Cores outonais de amarelo dourado criando uma paisagem bonita. Arbusto compacto e redondo, atingindo até 1 m de altura. Fruto de bom tamanho e sabor, é fácil de colher.

Goldtraube

Arbusto alto, de elevada produção e com fruto de sabor muito agradável. Maturação mais tardia, junta muito a produção tornando a colheita mais fácil.

Legacy

Quando o Inverno é ameno as plantas mantêm algumas folhas durante a Estação. Esta cultivar é uma das mais produtivas quando os arbustos atingem a maturação, apresentando um porte vigoroso. Floresce muito cedo para regiões onde a Primavera é fria e sujeita a geadas. O fruto é de tamanho médio e firme, de cor azul ceroso.

Características das cultivares - **Southern Highbush** (híbridos do *Vaccinium corymbosum*)

As cultivares do grupo **Southern Highbush** são híbridos produzidos com o intuito de se adaptarem em zonas com menos horas de frio durante o Inverno e maior tolerância a altas temperaturas durante o Verão.

A maioria das cultivares são autopolinizadoras, no entanto o tamanho do fruto será maior se

duas cultivares forem instaladas juntas. Este grupo necessita de menos horas de frio durante o Inverno para quebra de dormência, podendo variar entre 150 a 500 horas abaixo dos 7°C.

CULTIVAR	Fruto		Arbusto		
	Tamanho do fruto	Sabor	Tamanho em adulto	Forma do arbusto	Cor de Outono
O'NEAL	Grande	Doce	1,2m a 1,8m	Erecto e ramoso	Laranja e Bordô
MISTY	Médio-Grande	Agri-Doce	1,2m a 1,8m	Erecto e ramoso	Verde azulado e Bordô
	Médio		1,5m a 1,8m	Erecto e ramoso	

O'Neal

As cores das suas folhas são de um verde acinzentado que se acentua nos ramos vermelhos.

Adapta-se melhor em solos com pH entre 5.0 e 5.5, tendo necessidades de horas de frio entre 400 e 500 horas. A O'Neal é auto-polinizadora e floresce durante um longo período. Produz um fruto grande, com cicatriz pequena e firme, sendo a sua colheita concentrada.

Misty

Esta é uma das cultivares mais atractiva, vigorosa e de elevada produção do grupo sul. A sua produção é potenciada quando instalada com outras cultivares. As necessidades de frio são bastante baixas, entre 150 e 300 horas. O fruto tem um sabor agradável e de cor azul claro. O porte do arbusto é erecto e aberto. Em regiões de clima ameno mantém as suas folhas durante o Inverno, mas nas regiões frias fica caduca nesta Estação.

Sharpblue

É uma cultivar vigorosa, que produz muitos caules e tolera uma grande variedade de solos. Não é auto-polinizadora pelo que outra cultivar deve ser plantada junto para permitir a polinização cruzada. As suas necessidades em horas de frio são baixas, cerca de 200 horas. O seu fruto é médio, razoavelmente firme com cicatriz moderada. Esta cultivar permanece com as folhas sempre verdes durante todo o ano.

Groselheiras (*Ribes rubrum*)

As **groselheiras** (*Ribes rubrum*) são arbustos originários da Europa e a sua produção é relativamente fácil, produzindo um fruto bastante nutritivo.

A cultivar que se encontra a produzir em Sever do Vouga é a 'Junifer', de maturação precoce e de produção elevada. A colheita da groselha decorre no mês de Junho.

O fruto é produzido em pequenos cachos de 10 a 20 bagos, que quando estão completamente maduros são macios e de um vermelho profundo.





Informação para Encomendas

A **Mirtilusa** produz as suas plantas em vasos de 2 L, estando prontas para instalação com 2 anos de idade.

As encomendas de plantas devem ser efectuadas com 1 mês de antecedência, ficando a reserva concretizada com o pagamento de 20% do custo das plantas.

Contacte-nos

Telefone/Fax: 234 555 933

Telemóvel: 969 826 584

Email's: geral@mirtilusa.com

apoiotecnico@mirtilusa.com



Rua da Meia Encosta
3740-233 Sever do Vouga

Tel/Fax: 234 555 933
Telem: 969 826 584
www.mirtilusa.com

